

CONTRACT Nr.135 /24
privind achiziția Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)

Obiectul achiziției ***Procurarea și instalarea echipamentului de sport și de joacă***

Cod CPV: **37535200-9**

“06” august 2024

or. Cimișlia
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<p>”TRIOCONSTRUCT” SRL, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Nicolae CHIOCHIU, director, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Vânzător</i>, nr. 132252 din 12.03.2024, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>	<p>Primăria orașului Cimișlia, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Primarului Sergiu Andronachi <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Hotărârea Comisiei Electorale Centrale dosar nr. 02, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> nr.02 din 13.11.2023, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea ***Procurarea și instalarea echipamentului de sport și de joacă***,
(denumirea bunului/serviciului)
denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip achiziții Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) nr. [ocds-b3wdp1-MD-1721154433870](#) din 16.07.2024 , în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului nr. 20/L/24 din „06” august 2024.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
- c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:
E-Factură fiscală.
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, fără TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **435 100.00 (patru sute treizeci și cinci mii una sută lei, 00 bani)** lei MD.
(suma cu cifre și litere)
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: **prin transfer în termen de 15 zile din data semnării facturii.**
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:
 - a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în

punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 1 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților cum ar fi restricțiile impuse de Comisia de Situații excepționale în legătură cu COVID-19).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
- d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 3 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este -, în cuantum de - % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în

conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorul i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2024.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prrestator servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: MD-6812, str. Hlobeni 9, s. Băcioi, mun. Chișinău Telefon: 079442273 IBAN: MD98EX000000225171931 Banca: BC ” EXIMBANK” SA Adresa poștală a băncii: Sucursala Nr. 7 Cod: EXMMMD22 Cod fiscal: 1016600013974	Adresa poștală: MD-4101, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 Telefon: (0241)2-10-81 IBAN: Conform Anexei 1 la Contract Banca: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: or. Comrat Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601005914

14. Semnăturile părților

Prrestator servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: L.Ș.	Semnătura autorizată: L.Ș.

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 135/24
din 06 august 2024

Specificație IBAN

Lotul	Suma	IBAN
<i>Lotul nr. 1,2,3 și 4</i>	207 500,00	MD62TRPDAZ312110D10879AC
<i>Lotul nr. 5.</i>	227 600,00	MD53TRPDAZ316110K10879AF
Total	435 100,00	

Furnizoor	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: L.Ș.	Semnătura autorizată: L.Ș.



Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1721154433870_din__16.07.2024

Denumirea procedurii de achiziție: **Procurarea și instalarea echipamentului de sport și de joacă**


Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul nr. 1 -Amenajarea și dotarea terenului de joacă la Grădinița Foișor						
37535 200-9	<i>Carusel cu 8 locuri (4 scaune duble)</i>	Carusel cu 8 locuri(4 scaune duble)	RM/ TURCIA	TRIOCONSTRU CT SRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	Caruselul va fi destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pina la 7 ani. Constructia necesita a fi confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm, grosimea metalului de cel putin 9 mm si din carcasa rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul va fi confectinat din teava cu diametrul minim de 33 mm, pe care vor fi amplasate 8 scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm. Podeaua necesita a fi confectionata din HDPE, cu grosimea de cel putin 10mm, cu crestături care nu permit alunecarea sau HDPE cauciucat. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, îndouă straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxhx=400x400x700mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și	


					<p>fiabile, toate elementele de sprijin urmează să fie adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p>Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: D=1600 mm, H=750mm.</p>		
37535 200-9	Nisipiera cu capac	Nisipiera cu capac	RM/ TURCIA	TRIOCO NSTRU CTSRL/ OZTEPE	<p>Conform caietului de sarcini atașat</p>	<p>Materiale: Fabricat din lemn natural de pin și vopsit în culori vii cu vopsea care este sigură pentru copii cu grosime de minim 25 mm. Are capac-transformator, atunci când este pliat, va proteja nisipul de murdărie și insecte. Când se desfășoară, se transformă în bănci confortabile pentru a juca în nisipiera. Elemente de fixare, capace de siguranță, dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu șuruburi.</p> <p>Dimensiuni: Lungime: 1550 mm. Lățime: 1550 mm, înălțime: 310 mm</p>	
37535 200-9	Complex de joacă podeț (cu două tobogane)	Complex de joacă podeț (cu două tobogane)	RM/ TURCIA	TRIOCO NSTRU CTSRL/ OZTEPE	<p>Conform caietului de sarcini atașat</p>	<p>Ansamblu format din două tumuri acoperite, cu platforma de minim 1160mm*1160 mm, fiecare din ele avînd cîte un tobogan, legate între ele prin pod. O scara de acces și un element de escaladare. Cel mai mic tobogan să fie de min. 140 cm (H) iar cel mai mare de min. 1,60 cm. Platforma să fie prevăzută în partea superioară cu protecții laterale cu figurine sau activități de motricitate realizate din lemn plastifiat sau polietilenă cu densitate mare HDPE. Materialul folosit tobogane să fie oțel inoxidabil.</p> <p>Materiale: Placă rezistentă la umiditate, prelucrat și vopsit, țevi</p>	

					<p>metalice acoperite cu vopsea pulbere, oțel inoxidabil, HDPE cu structura multistrat dediverse culori – polietilena de inalta densitate fara componente toxice, PAFS</p> <p>- polietelena armata cu fibra din sticla, toate conexiunile sunt acoperite cucapace speciale antivandal.</p> <p>Dimensiuni: Lungime:min 4500 mm; Lățime: min 2700 mm; Înălțime: min2450 mm. Cel mai mic tobogan sa fie de min. 140 cm (H) iar cel mai mare demin.1,60 cm.</p> <p>Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxLxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (betonBC 300).</p> <p>Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fărăutilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>	
	Total lot 1					
	Lotul nr. 2 - Amenajarea terenului de joacă în ograda casei din str. Ștefan cel Mare 100					
37535 200-9	Carusel cu 10 locuri	Carusel cu 10locuri	RM/ TURCIA	TRIOCO NSTRU CT SRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	<p>Caruselul destinat copiilor cu vârsta de la 3 pîna la 6 ani. Constructia confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm, grosimea metalului 9 mm din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul este confectionat din teava cu diametrul de 33 mm, pe care sunt amplasate 5 scaune din HDPE- polietilena de înalta densitate faracomponente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de15 mm. Podeaua este confectionata din HDPE, cu grosimea de 15 mm, cu crestaturi care nu permit alunecarea sau HDPE cauciucat. Elementele metalice sunt vopsite în cîmp electrostatic, în doua straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic.Fundatia</p>




					<p>construcției are dimensiuni de L 400, 400 h700 mm. Dimensiuni generale ale construcției: D=1600 mm, H=750mm.</p> <p>Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează să fie adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>		
<p>37535 200-9</p>	<p>Complex de joacă</p>	<p>Complex de joacă</p>	<p>RM/ TURCIA</p>	<p>TRIOCO NSTRU CTSRL/ OZTEPE</p>	<p>Conform caietului de sarcini atașat</p>	<p>Complexul multifuncțional pentru copii este format din 2 turnuri cu scară, un tobogan metalic, un cadru-tunel de cățărare, un cadru-spiral de cățărare și o bară de maimuță.</p> <p>Dimensiunea produsului asamblat (1.8)- 5,9x5,37x3,45</p> <p>Materiale: Pentru a produce produsele noastre, folosim materiale de calitate și fiabilitate excepționale: Țevi metalice de diferite diametre</p> <p>Placaj rezistent la umiditate 9-18 mm mesteacan</p> <p>Cherestea de pin lipită. Scândură uscată de pin . Oțel inoxidabil . Elemente de fixare galvanizate. Toate produsele metalice să fie amorsate înainte de vopsire și apoi acoperite cu două straturi de vopsea specială sigură . Toate produsele din lemn să fie acoperite cu două straturi de vopsea specială sigură pentru uz exterior . Toate elementele de fixare sunt protejate de dopuri speciale din plastic</p>	 



	Total lot 2						
	Lotul nr. 3 - Amenajarea terenului de joacă la Grădinița „Scufița Roșie						
37535 200-9	Casuta de joaca	Casuta de joaca	RM/ TURCIA	TRIOCO NSTRU CTSRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	<p>Casața este destinată copiilor cu vârsta de la 2-7 ani. Componente: construcția este construită din 4 piloni, acoperiș colorat , scaun. Pilonii de susținere sunt realizați din țeava de profil metalică cu dimensiuni de 70x70mm. Podeaua este din placaj rezistent la umiditate cu grosime de 15 . Elementeleale acoperișului, scaunele sunt realizate din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori, cugrosimea de 12 mm. Pereții laterali sunt realizate din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15 mm. Pantele simt realizate din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori cu grosimea de 10 nun. . Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, îndouă straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materialele: HDPE, placaj rezistent, oțel. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale: Lungimea: — 1950 mm lățimea— 1500mm, înălțimea — 1950 mm. Fundamentul construcției are dimensiuni de Lxlxh=300x300x300 cm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (0.30 cm) pentru a crește rigiditatea. apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>	
37535 200-9	Nisipiera cu capac	Nisipiera cu capac	RM/ TURCIA	TRIOCO NSTRU CTSRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	<p>Materiale: Fabricat din lemn natural de pin și vopsit în culori vii cu vopsea care este sigură pentru copii cu grosime de minim 25 mm. Are capac-transformator, atunci când este pliat, va proteja nisipul de Elemente de fixare, capace de siguranță, dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu șuruburi.</p>	


						<p>Dimensiuni: Lungime: 1550 mm. Lățime: 1550 mm, înălțime: 310 mm murdărie și insecte. Când se desfășoară, se transformă în bănci confortabile pentru a juca în nisipiera.</p> 	
37535 200-9	COMPLEX DE JOACĂ CU TOBOGAN ȘI SCRÎNCIOB	COMPLEX DE JOACĂ CU TOBOGAN ȘI SCRÎNCIOB	RM/ TURCIA	TRIOCO NSTRU CTSRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	<p>Dimensiuni echipament - nu mai puțin de 4500 mm - lungimea, 2750 mm - lățimea, 2750 mm - înălțimea. Echipament de joacă format din turn cu acoperiș, scară de acces și tobogan amplasate la h-90cm de la nivelul terenului, anexă scrânciob cu două leagăne. Structura echipamentului de joacă trebuie să fie realizată din lemn sau material polimeric dur și corpulent, lemn plastifiat (polimer injectat la înaltă presiune), care vine să substituie lemnul natural, asigurând o protecție maximă sub incidența razelor solare. Turnul echipamentului de joacă va fi format din patru piloni cu o platformă de pornire (100cm x 100cm), un acoperiș sau décor ornamental colorat amplasat pe lungimea perimetrului la partea superioară a turnului, scară de acces, o pantă de alunecare realizată din tablă de oțel inoxidabil cu cadru metalic, amplasate la h-140 cm de la nivelul solului. Platforma turnului va avea grosime de minim de 21mm, treptele scării de acces trebuie să asigure suprafața tălpii copilului, va avea lățimea de cel puțin 130mm, și 40mm grosime, vor fi prevăzute cu strat antiderapant imprimat în structura sa. Platforma cât și treptele scarilor vor fi realizate din materiale dure și corpulente, fie placă HDPE (cu densitate mare) sau lemn plastifiat. Pilonii turnului trebuie să fie realizați din lemn / lemn plastificat. Pilonii vor fi de formă pătrată cu dimensiuni de min. 90*90mm. Acoperișul, cât și părțile laterale ale echipamentului vor fi realizate din material dur și corpulent, HDPE (cu densitate mare) sau lemn plastifiat, grosimea plăcii nu mai puțin de 18mm. Anexa scrânciob va fi cuplată la unul dintre stalpii turnului. Anexa va fi formată din doi stalpi de formă cilindrică, realizați din oțel tub cu diametru de cel puțin 48mm, care au rolul de a susține o grindă orizontală, prefabricată din tub de oțel cu dimensiuni de cel puțin 60x40mm și grosimea peretelui de 3mm. Pe grindă orizontală va fi montat, la distanțe egale între ele, două leagăne. Scaunul leaganului va fi cu spătar. Pentru suspendarea scaunului vor fi utilizate lanțuri cu grosimea țijeinelui nu mai puțin de 5mm, capetele de jos ale lanțurilor trebuie să fie intubate într-o teacă de polietilenă, cel puțin 40-45 cm, pentru a proteja pătrunderea degetelor copiilor. Înălțimea locului de</p>	



						<p>șezut în raport cu suprafața terenului trebuie să fie de 50-60 cm. Racordul capetelor superioare ale lanțurilor se montează în articulațiile de leagăn cu rulmenți care sunt cuplate la grinda orizontală an așa fel, ca ulterior după perioada de uzură să fie ușor demontate și substituiecu alte noi. Echipamentul va conține la partea inferioară elemente de fixare pentru regidizare în temelie de beton, care vor fi realizate din metal, tratate și acoperite anticoroziv cu zinc sau vopsea pulbere aplicată în câmp electrostatic.</p> <p>Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>	
	Total lot 3						
	Lotul nr. 4 - Amenajarea terenului de joacă din str. A. Lăpușneanu						
37535 200-9	Paralele	Paralele	RM/ TURCIA	TRIOCO NSTRU CT SRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	<p>Materiale: Detaliile metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere. Dimensiuni: Lungime: 3000 mm, Lățime: 600 mm, Înălțime: 1400 mm Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă de la 12 ani</p> <p>Complexul este destinat dezvoltării generale a mușchilor. Constructia va fi constituită din 4 piloni de sprijin și bare paralele realizate din țevi din oțel de formă patial cu diametrul cel puțin 42mm și grosimea de 3mm. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: oțel, patial iver de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungimea – 3000</p>	



						<p>mm, lățimea – 600 mm, înălțimea – 1400 mm. În afară de patial ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m.Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700mm.</p> 	
<p>37535 200-9</p>	<p>Aparat fitnes AIR WALKER</p>	<p>Aparat fitnes AIR WALKER</p>	<p>RM/ TURCIA</p>	<p>TRIOCO NSTRU CTSRL/ OZTEPE</p>	<p>Conform caietului de sarcini atașat</p>	<p>Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm .Lățime - 590mm;Înălțime - 1490mm,Dimensiuni: Lungime - 1300mm; Componente: bază inferioară, carcasa de forma “U”, 2 pirghii oscilante, platforma pentru picioare, mîner. Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3 mm si diametrul de 140 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa este construita dintr -un singur element confectionat din teavă neagră cu grosimea de 4 mm si diametrul de 76 mm. Toate elementele staticeconectate la carcasa detin diametrul de 27 mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea de 2.8 mm, iar elementele mobile detinind diametrul de 42mm si grosimea de 2.8mm. Suporturi pentru picioare este confectionat din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita a fisablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, dispozitive de fixare -zincate, capace din plastic înlocurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Dimensiunile: Lungimea – 1300 mm, Latimea –590 mm, Inaltimea – 1490 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m.</p>	


							
37535 200-9	Scrânciob pentru 4 persoane	Scrânciob pentru 4 persoane	RM/ TURCIA	TRIOCO NSTRU CTSRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	<p>Dimensiunea leagănelui în formă asamblată este de 2,6x1,7x2,1</p> <p>Materiale: Țevi metalice de diferite diametre Placaj rezistent la umiditate 9-18 mm mesteacan</p> <p>Dimensiunea leagănelui în formă asamblată este de 2,6x1,7x2,1 Leaganul pentru copii "Barca" este destinat copiilor de la 3-18 ani.</p> <p>Standurile de balansare sunt realizate din teava rotunda de 57x3,5 mm. Baratransversală pivotantă este realizată dintr-o țeavă de profil cu o secțiune transversală de 80x80 mm.</p> <p>Unitățile de rulare sunt realizate cu rulmenți cu bile. Ca suspensie flexibilă se folosește un lanț cu diametrul tije de 6 mm. Scaunele și spatele leaganului sunt realizate din placaj rezistent la umiditate, cu o grosime de 18 mm. Cadrul bărcii este realizat din țevi rotunde cu diametrul de 32 și 21 mm. Podeaua ambarcațiunii este realizată din placaj laminat rezistent la umiditate, de 18 mm grosime, cu un strat anti-alunecare</p> 	
37535 200-9	Carusel cu 6 locuri (3scaune duble)	Carusel cu 6 locuri (3 scaune duble)	RM/ TURCIA	TRIOCO NSTRU CTSRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	<p>Caruselul va fi destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 7 ani. Construcția necesită să fie confecționată din teava portantă cu secțiunea minimă de 89 mm, grosimea metalului de cel puțin 9 mm și din carcasa rotativă pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul va fi confecționat din teava cu diametrul minim de 33 mm, pe care vor fi amplasate 6 scaune din HDPE - polietilena de înaltă</p>	


						<p>densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Podeaua necesita a fi confectionata din HDPE, cu grosimea de cel puțin 10 mm, cu creștături care nu permit alunecarea sau HDPE cauciucat.</p> <p>Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, îndouă straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistența la mediul exterior.</p> <p>Materiale: oțel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxLxh=400x400x700mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p>Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: D=1600 mm, H=750mm.</p>	
							
	Total lot 4						
	Lotul nr. 5 - Teren pentru joacă și sport în s. Bogdanovca Veche						
37535 200-9	Impinge-trage + Extensia picioarelor	Impinge-trage + Extensia picioarelor	RM/ TURCIA	TRIOCO NSTRU CT SRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	<p>Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistență la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules).</p> <p>Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cușuruburi, mânere din cauciuc. Muschii instruiți: Brațe, Umeri, Spate, Picioare. Vârsta: este recomandat pentru adulților și adolescenților</p> <p>Greutatea maxima a unui utilizator: 120kg</p>	


						<p>Dimensiuni: lungime -2200mm; Lățime - 1560mm; Înălțime - 2060mm</p> <p>Lu</p> 	
37535 200-9	Intarirea musculaturii picioarelor	Intarirea musculaturii picioarelor	RM/ TURCIA	TRIOCO NSTRU CT SRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	<p>Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.</p> <p>Muschii instruiți: Picioare, Talie, Abdomen, Spatele</p> <p>Vârsta: este recomandat pentru adulților și adolescenților</p> <p>Greutatea maxima a unui utilizator: 120kg</p> <p>Dimensiuni: lungime -1370mm; Lățime - 530mm; Înălțime - 1330mm</p> <p>Lu</p> 	
37535 200-9	Intarirea picioarelor si a Abdomenului	Intarirea picioarelor si a Abdomenului	RM/ TURCIA	TRIOCO NSTRU CT SRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	<p>Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules).</p> <p>Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.</p> <p>Muschii instruiți: Picioare, Abdomen.</p> <p>Vârsta: este recomandat pentru adulților și adolescenților</p> <p>Greutatea maxima a unui utilizator: 120kg</p> <p>Dimensiuni: Lungime -2000mm; Lățime - 800mm; Înălțime - 2060mm</p>	

							
37535 200-9	AIR WALKER	AIR WALKER	RM/ TURCIA	TRIOCO NSTRU CTSRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	<p>Materiale: oțel, plastic. Diametrul țevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm. Țevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerică cu uscare la temperaturi ridicate și rezistentă la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenți cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu șuruburi, mânere din cauciuc.</p> <p>Muschii instruiți : Picioare, Spatele, Abdomen</p> 	
37535 200-9	Banca parc	Banca parc	RM/ TURCIA	TRIOCO NSTRU CTSRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	<p>Dimensiune: 2000x 700x800 mm</p> 	

<p>37535 200-9</p>	<p>Urna 301</p>	<p>Urna 301</p>	<p>RM/ TURCIA</p>	<p>TRIOCO NSTRU CTSRL/ OZTEPE</p>	<p>Conform caietului de sarcini atașat</p>		
<p>37535 200-9</p>	<p>Complex joaca</p>	<p>Complex joaca</p>	<p>RM/ TURCIA</p>	<p>TRIOC ONSTR UCT SRL/ OZTEPE</p>	<p>Conform caietului de sarcini atașat</p>	<p>-2 topogane drepte dininox grosime 1,5 mm h= 2000 em -4 leagane -topogan valuros · 3 podisoare cu balustrada ·2 scari · 1 baleon · 1 topogan spiralat la h= 1500 mm · 1 tunel -spatiu ocupat (Lxlxh) 1 90x600x360</p> 	

<p>37535 200-9</p>	<p>Nisipiera cu capac</p>	<p>Nisipiera cu capac</p>	<p>RM/ TURCIA</p>	<p>TRIOCO NSTRU CTSRL/ OZTEPE</p>	<p>Conform caietului de sarcini atașat</p>	<p>Fabricat din lemn natural de pin și vopsit în culori vii cu vopsea care este sigură pentru copii cu grosime de minim 25 mm. Are capac- transformator,atunci când este pliat, va proteja nisipul de murdărie și insecte. Când se desfășoară, se transformă în bănci confortabile pentru a juca în nisipiera. Elemente de fixare, capace de siguranță, dopuri din plastic special antivandalpentru toate conexiunile cu șuruburi.</p> <p>Diniensiuni: Lungime: 1550 nun. Lățimie: 1550 mm, înălțime: 310 mm</p> 	
<p>37535 200-9</p>	<p>Carusel cu 8 locuri</p>	<p>Carusel cu 8 locuri</p>	<p>RM/ TURCIA</p>	<p>TRIOCO NSTRU CTSRL/ OZTEPE</p>	<p>Conform caietului de sarcini atașat</p>	<p>Caruselul va fi destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 7 ani. Constructia necesita a fi confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm, grosimea metalului de cel putin 9 mm si din carcasrotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul va fi confectionat din teava cu diametrul minim de 33 mm,pe care vor fi amplasate 8 scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimeanu mai putin de 15mm.</p> <p>Podeaua necesita a fi confectionata din HDPE, cu grosimea de cel putin 10mm, cu crestături care nu permit alunecarea sau HDPE cauciucat.</p> <p>Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, îndouă straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediulexterior.</p> <p>Materiale: otel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toateelementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru acrește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelortrebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>	

						<p>Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: D=1600 mm, H=750mm.</p> 	
<p>37535 200-9</p>	<p>Balansoar cu 4 locuri</p>	<p>Balansoar cu 4locuri</p>	<p>RM/ TURCIA</p>	<p>TRIOCO NSTRU CT SRL/ OZTEPE</p>	<p>Conform caietului de sarcini atașat</p>	<p>Balansoar cu 4 locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Componente: constructia este constituita din suportul de leganare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si manere, baza metalica. Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferirezistenta la mediul exterior. Materiale: HDPE, rezistent la umiditate, dispozitive de fixare-zincate, capacedin plastic în locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea —2209 mm, latimea — 293mm, înaltimea — 827 mm. Suportul de leganare al balansoarului sunt confectionate din teavaă profil cuo sectiune de 60x40 mm, cu scandura din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cugrosimea de 10 mm. Suportul de leganare este fixat pe o baza metalica din teava cu o sectiune de Ø 42 mm. Scaunele si spetezele leaganului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Mânerele metalice vor detine o sectiune de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de 20 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea functionării sigure fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pamînt) de 0,70m pentru a creste rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor sa excluda posibilitatea dezasamblarii lor, farautilizarea instrumentelor cu destinatie speciala.</p>	

							
	Total						

Semnătura părților

Furnizor:
"TRIOCONSTRUCT" SRL

L.Ș.

Autoritatea contractantă:
Primăria or. Cimișlia

L.Ș.

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1721154433870_din_16.07.2024

Denumirea licitației: **Procurarea și instalarea echipamentului de sport și de joacă.**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Lotul nr. 1 - Amenajarea și dotarea terenului de joacă la Grădinița Foișor								
3753520 0-9	Carusel cu 8 locuri (4 scauneduble)	BUC	1	12500	15000	12500	15000	30 zile	
3753520 0-9	Nisipiera cu capac	buc	1	6250	7500	6250	7500		
3753520 0-9	Complex de joacă podeț (cu două tobogane)	complex	1	23333.33	28000	23333.33	28000		
	Total lot 1					42083.33	50500.00		
	Lotul nr. 2 - Amenajarea terenului de joacă in ograda casei din str. Ștefan cel Mare 100								
3753520 0-9	Carusel cu 10 locuri	buc	1	14166.67	17000	14166.67	17000	30 zile	
3753520 0-9	Complex de joaca	complex	1	33333.33	40000	33333.33	40000		
	Total lot 2					47500.00	57000.00		
	Lotul nr. 3 - Amenajarea terenului de joacă la Grădinița „Scufița Roșie								
3753520 0-9	Casuta de joaca	buc	1	13333.33	16000	13333.33	16000	30 zile	
3753520 0-9	Nisipiera cu capac	buc	1	6250.00	7500	6250.00	7500		
3753520 0-9	COMPLEX DE JOACĂ CU TOBOGAN ȘI SCRÎNCIOB	complex	1	23333.33	28000	23333.33	28000		
	Total lot 3					42916.66	51500.00		

	Lotul nr. 4 - Amenajarea terenului de joacă din str. A. Lăpușneanu								
3753520 0-9	Paralele	buc	1	4583.33	5500	4583.33	5500	30 zile	
3753520 0-9	Aparat fitnes AIR WALKER	buc	1	8333.33	10000	8333.33	10000		
3753520 0-9	Scrânciob pentru 4 persoane	buc	1	15000.00	18000	15000.00	18000		
3753520 0-9	Carusel cu 6 locuri (3 scaune duble)	buc	1	12500.00	15000	12500.00	15000		
	Total lot 4					40416.67	48500.00		
	Lotul nr. 5 - Teren pentru joacă și sport în s. Bogdanovca Veche								
3753520 0-9	Impinge-trage + Extensiapicioarelor	buc	1	15000	18000	15000	18000	30 zile	
3753520 0-9	Intarirea musculaturii picioarelor	buc	1	11833.33	14200	11833.33	14200		
3753520 0-9	Intarirea picioarelor si a Abdomenului	buc	1	11833.33	14200	11833.33	14200		
3753520 0-9	Bicicleta eliptică	buc	1	10166.67	12200	10166.67	12200		
3753520 0-9	AIR WALKER	buc	1	7500	9000	7500	9000		
3753520 0-9	Banca parc	buc	3	4583.33	5500	13750	16500		
3753520 0-9	Urna 30 l	buc	3	1250	1500	3750	4500		
3753520 0-9	Complex de joaca	complex	1	91666.67	110000	91666.67	110000		
3753520 0-9	Nisipiera cu capac	buc	1	6250	7500	6250	7500		
3753520 0-9	Carusel cu 8 locuri	buc	1	12500	15000	12500	15000		
3753520 0-9	Balansoar cu 4 locuri	buc	1	5416.67	6500	5416.67	6500		
	Total lot 5					189666.67	227600		
	TOTAL					362583.33	435100.00		

Semnătura părților

Furnizor:
”TRIOCONSTRUCT” SRL

Autoritatea contractantă:
Primăria or. Cimișlia

L.Ș.

L.Ș.